


Serie | 8 Kookplaten
PIB775N17E
Inductiekookplaat, 70 cm

De inductiekookplaat: geniet van snel en veilig koken met zeer weinig energie.

- **Inductie:** snel en nauwkeurig koken, eenvoudig schoonmaken en laag energieverbruik.
- **Braadzone:** extra bij te schakelen kookzone voor grote pannen zoals braad- of vispannen.
- **PowerBoost:** om het kookproces tot max 50% te versnellen.

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie :	kookplaat glaskeramiek
Uitvoering :	Inbouw
Energiesoort :	Elektrisch
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt :	4
Soort bedieningselementen :	Precise Timer
Inbouwfmetingen (hxbxd) :	51 x 560-560 x 490-500
Breedte apparaat (mm) :	710
Afmetingen van het apparaat h(min/max)x bxd (mm) :	51 x 710 x 527
Nettogewicht (kg) :	12,0
Brutogewicht (kg) :	14,0
Restwarmte indicator :	Apart
Positie bedieningspaneel :	Voorzijde kookplaat
Materiaal vangschaal :	glaskeramisch
Kleur oppervlak :	edelstaal, zwart
Kleur van de omlijsting :	edelstaal
Keurmerken :	AENOR, CE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	110
EAN-code :	4242002733517
Aansluitwaarde (W) :	7200
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60



4 242002 733517

Serie | 8 Kookplaten

PIB775N17E

Inductiekookplaat, 70 cm

De inductiekookplaat: geniet van snel en veilig koken met zeer weinig energie.

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- 1 bij te schakelen braadzone
- Linksvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 2.8 kW)
- Linksachter: Ø 180 mm, 280 mm / 1.8 kW, 2 kW (met powerBoost 2.6 kW, 2.8 kW)
- Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
- Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 1.8 kW)
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- Elektronische besturing met 17 standen

Design:

- HighSpeed keramisch glas
- Comfort profiellijst

Bediening:

- DirectSelect Plus sensortoetsen (17 standen)
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone
- Kookwekker
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- Schoonmaakvergrendeling
- PowerManagement functie
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling




Technische specificaties:

- Inbouwmaten (bxdxh): 560 x 490 x 51 mm
- Minimale werkbladdikte: 20 mm
- Aansluitwaarde: 7,2 kW
- Aansluitsnoer: 1,1 m
- Te combineren met domino kookplaten met Comfort-design

Serie | 8 Kookplaten

PIB775N17E

Inductiekookplaat, 70 cm



① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.