

Serie | 8 Vaatwassers
SBV88PX00N
Vaatwasser 60 cm
Volledig integreerbaar

A+++

Technische Data

Waterverbruik (l) :	7,5
Uitvoering :	Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) :	865
Inbouwfmetingen (hxbxd) :	865-925 x 600 x 550
Diepte met 90° geopende deur (mm) :	1200
In hoogte verstelbare pootjes :	Ja - alleen voorzijde
Maximaal instelbare hoogte (mm) :	60
Verstelbare sokkel :	Horizontaal en verticaal
Nettogewicht (kg) :	45,0
Brutogewicht (kg) :	47,0
Aansluitwaarde (W) :	2400
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	60; 50
Lengte elektriciteits snoer (cm) :	175
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Lengte toevoerslang (cm) :	165
Lengte afvoerslang (cm) :	190
EAN-code :	4242002919676
Aantal couverts :	13
Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EG) :	A+++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	211
Energieverbruik (kWh) :	0,73
Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) :	0,50
Energieverbruik in de uitstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) :	0,50
Waterverbruik per jaar (l/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	2100
Droogprestaties :	A
Referentieprogramma :	Eco
Totale programmaduur referentieprogramma (min) :	225
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	42
Type installatie :	Volledig geïntegreerd



4 242002 919676

Serie | 8 Vaatwassers

SBV88PX00N

Vaatwasser 60 cm

Volledig integreerbaar

Algemeen:


- Energie efficiëntie: A+++ -10%
- Capaciteit: 13 standaard-couverts
- 8 Programma's: Auto 35-45 °C, Auto Plus 45-65 °C, Auto Plus 65-75 °C, SUPR 60 °C, Eco 50 °C, Nachtprogramma 50 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- 5 Extra functies: GlansDroog, IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Halve belading, HygiënePlus
- Zeoliet: voor de beste droogresultaten
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid

Comfort / Zekerheid:


- Nederlands bedieningspaneel
- TFT kleuren display voor intuïtieve bediening, met afbeeldingen en uitleg
- Actuele weergave start-/ eindtijd en duur programma
- Emotionlight (binnenverlichting)
- InfoLight: statusindicatie d.m.v. rood lichtpunt op de vloer
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor, Beladingssensor
- Waterbesparingssysteem: verbruikt maar 7.5 liter water
- Warmtewisselaar: altijd de juiste temperatuur, optimale zorg voor uw vaat.
- Afwasmiddelherkenning
- Glasbeschermingstechniek
- Navulindicatie: zout en glansspoelmiddel
- VarioLadePro naderhand toe te voegen
- VarioFlex Pro-servieskorven met flexibele onderdelen in rood
- Extra ruime zilverkleurige servieskorven met handgreep
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- Vario-bestekkorf in onderkorf
- AquaStop waterbeveiliging: de meest betrouwbare waterbeveiliging met levenslange garantie
- Kinderbeveiliging: deurvergrendeling
- EasyLock deursluiting
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50°C programma¹: 211 kWh / 2100 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (nachtprogramma): 40 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W
- Inbouwmaten (hxbxd): 865-925 x 600 x 550 mm

Serie | 8 Vaatwassers
SBV88PX00N
Vaatwasser 60 cm
Volledig integreerbaar


Afmeting in mm



* Door hoogteverstelbare schroefvoeten
 Sokkelhoogte bij apparaathoogte 865 - 90-160 mm
 Sokkelhoogte bij apparaathoogte 925 - 150-220 mm

Afmetingen in mm