

Serie | 8 Vaatwassers
**SMV88PX00N »Super Silence«
Vaatwasser 60 cm
Volledig integreerbaar**

A+++

Onze ActiveWater 60 cm met Zeolith®-droogstelsel: voor perfecte droogresultaten dankzij 3D-luchstroom. Zelfs plastic droogt optimaal.

- Optimale droging en perfecte glans met het laagst mogelijke energieverbruik dankzij de Zeolith technologie.
- **Super 60°C programma:** perfecte was- en droogresultaten voor sterk vervuilde vaat.
- **HygiënePlus:** wassen met hogere temperaturen voor de meest optimale hygiënische prestatie.
- **SuperSilence:** bijzonder stille werking met een geluidsniveau van slechts 42 dB.
- **VarioFlexPro-servieskorven:** zichtbaar meer flexibiliteit bij het inruimen in de onder- en bovenkorf.

Technische Data

Waterverbruik (l) :	7,5
Uitvoering :	Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) :	815
Inbouwfmetingen (hxbxd) :	815-875 x 600 x 550
Diepte met 90° geopende deur (mm) :	1150
In hoogte verstelbare pootjes :	Ja - alleen voorzijde
Maximaal instelbare hoogte (mm) :	60
Verstelbare sokkel :	Horizontaal en verticaal
Nettogewicht (kg) :	43,0
Brutogewicht (kg) :	45,0
Aansluitwaarde (W) :	2400
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	60; 50
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	175
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Lengte toevoerslang (cm) :	165
Lengte afvoerslang (cm) :	190
EAN-code :	4242002919669
Aantal couverts :	13
Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EG) :	A+++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	211
Energieverbruik (kWh) :	0,73
Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) :	0,50
Energieverbruik in de uitstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) :	0,50
Waterverbruik per jaar (l/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	2100
Droogprestaties :	A
Referentieprogramma :	Eco
Totale programmaduur referentieprogramma (min) :	225
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	42
Type installatie :	Volledig geïntegreerd


Optionele accessoires

SGZ1010 Verlengslang voor aqua-stop, SMZ2014 Korfinezet voor glazen met lange steel, SMZ2055 Roestvrijstalen deur met greep, SMZ2060 Vario drawer Plus, SMZ5003 Klapscharnier, SMZ5005 Roestvrijstalen bevestigingsstrip, SMZ5035 Decor conversion kit, stainless steel, SMZ5300 Wijneglazenhouder

Serie | 8 Vaatwassers

SMV88PX00N »Super Silence«

Vaatwasser 60 cm

Volledig integreerbaar

Onze ActiveWater 60 cm met Zeolith®-droogstelsel: voor perfecte droogresultaten dankzij 3D-luchstroom. Zelfs plastic droogt optimaal.

Algemeen:


- Energie efficiëntie: A+++ -10%
- Capaciteit: 13 standaard-couverts
- 8 Programma's: Auto 35-45 °C, Auto 45-65 °C, Auto 65-75 °C, Super 60 °C, Eco 50 °C, Nachtprogramma 50 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- 5 Extra functies: GlansDroog, IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Halve belading, HygiënePlus
- Zeoliet: voor de beste droogresultaten
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid

Comfort / Zekerheid:

- Nederlands bedieningspaneel
- Zwart bedieningspaneel met PiëzoTouchControl
- TFT kleuren display voor intuïtieve bediening, met afbeeldingen en uitleg
- Actuele weergave start-/ eindtijd en duur programma
- LED-indicatie: rood
- Emotionlight (binnenverlichting)
- InfoLight: statusindicatie d.m.v. rood lichtpunt op de vloer
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor, Beladingssensor
- Waterbesparingssysteem: verbruikt maar 7.5 liter water
- Warmtewisselaar: altijd de juiste temperatuur, optimale zorg voor uw vaat.
- Afwasmiddelherkenning
- Glasbeschermingstechniek
- Navulindicatie: zout en glansspoelmiddel
- VarioLadePro naderhand toe te voegen
- VarioFlex Pro-servieskorven met flexibele onderdelen in rood
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- 6 Neerklapbare bordensteunen bovenkorf
- 8 Neerklapbare bordensteunen onderkorf
- Bestekétagère in bovenkorf
- Vario-bestekkorf in onderkorf
- Kopjes-étagère in bovenkorf (2x)
- Kopjes-étagère in onderkorf (2x)
- Steunbeugel voor glazen met lange steel in onderkorf
- AquaStop waterbeveiliging: de meest betrouwbare waterbeveiliging met levenslange garantie
- Kinderbeveiliging: deurvergrendeling
- EasyLock deursluiting
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50°C programma¹: 211 kWh / 2100 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (nachtprogramma): 40 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W
- Inbouwmaten (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm

Serie | 8 Vaatwassers**SMV88PX00N »Super Silence«****Vaatwasser 60 cm****Volledig integreerbaar**

Afmeting in mm