

iQ500 CM585AMS0 Compacte combi-magnetron



De 45 cm hoge inbouw magnetron voor ontdooien, opwarmen of bereiden van gerechten in korte tijd.

- ✓ cookControl15: automatische programma's garanderen het beste resultaat.
- ✓ lightControl: intuïtieve bediening dankzij de verlichte knop

Uitrusting

Technische Data

Soort magnetron : Combimagnetron
 Soort besturing : Elektronisch
 Kleur / -materiaal voorzijde : inox
 Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbx d (mm) : 454 x 594 x 570
 Afmetingen binnenruimte hxbxd (mm) : 250 x 420 x 420
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 180
 Nettogewicht (kg) : 35,0
 Bruto gewicht (kg) : 39,0
 EAN-code : 4242003805336
 Maximaal magnetronvermogen (W) : 900
 Aansluitwaarde (W) : 3350
 Minimale smeltveiligheid (A) : 16
 Spanning (V) : 220-230
 Frequentie (Hz) : 50
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding

Toebehoren

- 1 x Hoge rooster
- 1 x Vlak rooster
- 1 x Draaiplateau



iQ500

CM585AMS0

Compacte combi-magnetron

Uitrusting

Magnetron en functies:

- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Grill 1,75 kW
- Grill met magnetronstanden 90 W, 180 W, 360 W, 600 W te combineren
- Magnetron apart of in combinatie te gebruiken.
- 4 ontdooi-en 3 kookprogramma's met de magnetronfunctie, 8 programma's voor de combinatiefunctie
- cookControl15
- 15 automatische programma's
- Snel voorverwarmen

Design:

- Handgreep

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 44 liter
- LCD display
- lightControl: intuïtieve draaiknoppen met verlichting
- Temperatuurregeling van 40 °C tot 230 °C
- Elektronische klok
- LED verlichting
- Metalen draaiplateau Ø 36 cm
- Klapdeur
- Kinderbeveiliging via sleutelfunctie, Automatische veiligheidsuitschakeling, Deurcontact schakelaar
- Geforceerde koeling met naventilatie

Reiniging:

- Binnenruimte: roestvrij staal

Toebehoren:

- 1 x Hoge rooster, 1 x Vlak rooster, 1 x Draaiplateau

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-452 x 560-568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd): 454 x 594 x 570 mm
- Lengte aansluitsnoer: 180 cm
- Aansluitwaarde: 3,35 kW
- Nominale spanning: 220 - 230 V
- Voor inbouw in een hoge kast
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

iQ500
 CM585AMS0
 Compacte combi-magnetron

Maatschetsen

