


iQ700
WT47W5H7NL
Condensdroger - warmtepomp



A++



De iSensoric Premium warmtepompdroger met WLAN verbindingsopties en Home Connect: met zelfreinigende condensor en eenvoudig te bedienen met de app, waar en wanneer u maar wilt.

- ✓ Home Connect: met de eenvoudig te bedienen Home Connect App heeft u toegang tot, en beheert u de instellingen van, de droger waar en wanneer u maar wilt (beschikbaar voor iOS en Android).
- ✓ Nooit meer de condensor reinigen en altijd een laag energieverbruik dankzij de zelfreinigende condensor.
- ✓ Een volle belading tot wel 35 minuten sneller drogen.
- ✓ A++: droogt zeer efficiënt.
- ✓ Sensor-gestuurde autoDry technologie voorkomt dat wasgoed krimpt tijdens het drogen.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Vrijstaand
 Afneembaar bovenblad : Nee
 Deurscharnier : Rechts
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 145,0
 Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) : 842
 Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) : 842 x 598 x 599
 Nettogewicht (kg) : 55,0
 Fluorinated greenhouse gases : Nee
 Type of refrigerant : R290
 Hermetically sealed equipment : Ja
 Hoeveelheid gefluoreerde gassen (kg) : 0,149
 De hoeveelheid uitgedrukt in CO₂-equivalent (t) : 0,000
 Power consumption standby/network: Raadpleeg de handleiding voor informatie over het uitschakelen van de WiFi-functie. : 1,8
 en: Time auto-standby/network : 15,0
 EAN-code : 4242003821565
 Aansluitwaarde (W) : 1000
 Stroom (A) : 10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50
 Keurmerken : CE, VDE
 Vulgewicht katoen (kg) - NIEUW (2010/30/EG) : 9,0
 Standaardprogramma katoen : Katoen kastdroog
 Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EG) : A++
 Energieverbruik elektrische droger, maximale belading - nieuw (2010/30/EC) : 2,06
 Standaardduur katoenprogramma, maximale belading (min) : 166
 Energieverbruik elektrische droger, gedeeltelijke belading - nieuw (2010/30/EC) (kWh) : 1,24
 Standaardduur katoenprogramma, gedeeltelijke belading (min) : 108
 Gewogen jaarlijks energieverbruik, elektrische droger - NIEUW (2010/30/EG) (kWh) : 259,0
 Gewogen programmaduur (min) : 133
 Gemiddelde condensatie-efficiëntie, maximale belading (%) : 91
 Gemiddelde condensatie-efficiëntie, gedeeltelijke belading (%) : 91
 Gewogen condensatie-efficiëntie (%) : 91



Optionele accessoires

WTZ20410 Verbindingsset
 WTZ11400 Verbindingsset met werkvlak
 WMZ20600
 WMZ20500 Voetstuk met onderlade

iQ700

WT47W5H7NL

Condensdroger - warmtepomp

Uitrusting

Algemene informatie:

- Capaciteit: 1 - 9 kg
- Energieklasse: A++

Comfort / Zekerheid:

- Home Connect: de wasmachine op afstand instellen en bedienen met de Home Connect App.
- Zelfreinigende condensor: nooit meer schoonmaken en behoudt van energieklasse (A++).
- Inclusief condenswaterafvoersysteem
- Groot en overzichtelijk LED-Display voor resttijdweergave en 24 u eindtijduitstel, programmastatus en extra functies.
- ActiveAir technology
- Anti-kreukfase 120 min
- autoDry: voorkomt dat wasgoed krimpt tijdens het drogen
- Grote RVS SoftDry trommel, wasgoedmeeners met Soft-design
- Speciale programma's: Wol finish, Mix, Outdoor, Handdoeken, Dekbed, Hoofdkussens, Warm tijdprogramma, Koud tijdprogramma, Katoen, Synthetisch, Hygiëne, Lingerie, SuperKort 40, Blouses/overhemden
- Trommelverlichting: LED
- antiVibration design: meer stabiliteit en stilte
- Kinderbeveiliging op de deur
- Signaal bij einde programma
- TouchControl tiptoetsen: Voorzichtig, Signaal, Start/Pauze, Droogtegraad, Favorieten 1, Fijninstelling droogresultaat, SpeedPerfect, Fijnafstelling droogtegraad, "Antikreuk 120min""", 24 u eindtijduitstel
- Comfort deurvergrendeling

Technische Informatie:

- Energieverbruik 259,0 kWh per jaar, bij 160 droogcycli van het standaard katoenprogramma bij volle en halve belading. Het energieverbruik per droogbeurt is afhankelijk van het gebruik van het apparaat.
- Programmaduur van het standaard katoenprogramma op volle belading 157 min en bij gedeeltelijke belading 97 min
- Condensatie ratio: A
- Deuraanslag: rechts
- Geluidsniveau: 64 dB (A) re 1 pW
- Onderbouwbaar onder 85cm nishoogte
- Afmetingen (hxbxd): 84,2 cm x 59,8 cm x 59,9 cm

iQ700
WT47W5H7NL
Condensdroger - warmtepomp

Maatschetsen

