


## iQ700 SN678X26TE Vaatwasser 60 cm Volledig integreerbaar



speedMatic vaatwasser met innovatieve varioSpeed Plus, energie-efficiëntieklasse A+++ -10 % dankzij de Zeolith®-technologie, TFT- display en varioLade Pro.

- ✓ Met varioSpeedPlus is uw vaat in minimale tijd perfect schoon en droog, doordat u programma's tot maar liefst 66% kunt verkorten.
- ✓ Schitterend glanzende droge vaat en extreem energiezuinig dankzij de innovatieve Zeolith®-technologie.
- ✓ emotionLight voor optimale verlichting van de gehele binnenruimte.
- ✓ Optimale flexibiliteit en gemak bij het inruimen van uw vaatwasser dankzij varioFlexPro-korven en varioLadePro.
- ✓ Home Connect: met de eenvoudig te bedienen Home Connect App heeft u toegang tot, en beheert u de instellingen van, de vaatwasser waar en wanneer u maar wilt.

### Uitrusting

#### Technische Data

Waterverbruik (l) : 7,5  
 Uitvoering : Inbouw  
 Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) : 815  
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 815-875 x 600 x 550  
 Diepte met 90° geopende deur (mm) : 1150  
 In hoogte verstelbare pootjes : Ja - alleen voorzijde  
 Maximaal instelbare hoogte (mm) : 60  
 Verstelbare sokkel : Horizontaal en verticaal  
 Nettogewicht (kg) : 45,0  
 Brutoweight (kg) : 48,0  
 Aansluitwaarde (W) : 2400  
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10  
 Spanning (V) : 220-240  
 Frequentie (Hz) : 50; 60  
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 175  
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding  
 Lengte toevoerslang (cm) : 165  
 Lengte afvoerslang (cm) : 190  
 EAN-code : 4242003733264  
 Aantal couverts : 13  
 Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EG) : A+++  
 Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 211  
 Energieverbruik (kWh) : 0,73  
 Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) : 0,50  
 Energieverbruik in de uitstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) : 0,50  
 Waterverbruik per jaar (l/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 2100  
 Droogprestaties : A  
 Referentieprogramma : Eco  
 Totale programmaduur referentieprogramma (min) : 225  
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 42  
 Type installatie : Volledig geïntegreerd



**iQ700**  
**SN678X26TE**  
**Vaatwasser 60 cm**  
**Volledig integreerbaar**

**Uitrusting****Algemene informatie:**

- Energie efficiëntie: A+++ -10%
- Capaciteit: 13 maatcouverts
- 8 Programma's: Auto 35-45 °C, Auto Plus 45-65 °C, Auto Plus 65-75 °C, Eco 50 °C, Nachtprogramma 50 °C, GLAS 40 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- 6 Speciale functies: Home Connect, glansDroog, intensiveZone, varioSpeedPlus, Halve belading, hygiënePlus
- doseerAssistent
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaSensor, Beladingssensor
- Zeolith® droogstelsysteem
- Warmtewisselaar
- Waterbesparingsstelsysteem: 7.5 liter water
- Glasbeschermingsstelsysteem

**Design:**

- MetalTouch-Control (zwart)
- TFT-display: meerkleurig HD-display met intuïtieve afbeeldingen en uitleg in tekst.
- Actuele weergave start-/ eindtijd en duur programma
- emotionLight: luxe binnenverlichting
- timeLight: projectie van resttijd op de vloer
- LED-kleur: blauw

**Comfort / Zekerheid:**

- varioLadePro
- varioFlex Pro-korven met flexibele onderdelen in blauw
- Zilverkleurige korf met handgreep
- In hoogte verstelbare bovenkorf met rackMatic (3 standen)
- Neerklapbare bordenhouders bovenkorf (6x)
- Kopjeshouder in bovenkorf (2x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (8x)
- Kopjeshouder in onderkorf (2x)
- Glazenhouder in onderkorf
- Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
- Akoestisch signaal programma-einde
- Elektronische indicatie zout en glansspoelmiddel
- easyLock deursluiting
- Kinderbeveiliging: deurvergrendeling
- iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur
- aquaStop met garantie

**Technische specificaties:**

- Verbruik in Eco 50°C programma<sup>1</sup>: 211 kWh / 2100 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (nachtprogramma): 40 dB(A) re 1 pW
- Inbouwmaten (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W

iQ700  
SN678X26TE  
Vaatwasser 60 cm  
Volledig integreerbaar

## Maatschetsen

