SIEMENS

iQ500
SN558S10IN
Vaatwasser 60 cm
Integreerbaar - Roestvrij staal

A++

varioSpeed Plus om de vaat 3x sneller te reinigen en drogen: het korfsysteem biedt optimaal gebruiksgemak en optimale flexbiliteit bij belading.

- ✓ Met varioSpeedPlus is uw vaat in minimale tijd perfect schoon en droog, doordat u programma's tot maar liefst 66% kunt verkorten.
- ✓ varioFlex-korven met neerklapbare bordenhouders en opklapbare etagères geven extra flexibiliteit bij het inruimen van uw vaatwasser.
- ✓ Met één druk op de knop reguleert het Auto programma de gehele wascyclus met een perfect resultaat als gevolg.
- ✓ Zeer zuinig afwassen met energie-efficiëntieklasse A++.
- ✓ 41 dB - extreem stil afwassen met een schitterende glans.

Optionele accessoires

SZ73640	Inzetrek voor glazen
SZ73300	Glazenhouder
SZ73125	Roestvrijstalen deur + sokkel
SZ73035	Rvs-beschermingsset,vaatwasser 81cm hoog
SZ73010	Klapscharnier
SZ73005	Profielen in roestvrij staal 81,5 cm
SZ73001	Houder voor zilveren bestek
SZ73000	Afwashulpset
SZ72010	Aquastopverlenging

Uitrusting

Technische Data

Waterverbruik (l) : 9,5
Uitvoering : Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) : 815
Inbouwafmetingen (hxbxd) : 815-875 x 600 x 550
Diepte met 90° geopende deur (mm) : 1150
In hoogte verstelbare pootjes : Ja - alleen voorzijde
Maximaal instelbare hoogte (mm) : 60
Verstelbare sokkel : Horizontaal en verticaal
Nettogewicht (kg) : 41,912
Brutogewicht (kg) : 44,0
Aansluitwaarde (W) : 2400
Minimale smeltveiligheid (A) : 10
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 50; 60
Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 175
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Lengte toevoerslang (cm) : 165
Lengte afvoerslang (cm) : 190
EAN-code : 4242003829981
Aantal couverts : 13
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 262,00
Energieverbruik (kWh) : 0,92
Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) : 0,50
Energieverbruik in de uitstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) : 0,50
Waterverbruik per jaar (l/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 2660
Droogprestaties : A
Referentieprogramma : Eco
Totale programmaduur referentieprogramma (min) : 195
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 41
Type installatie : Inbouw

4 242003 829981

iQ500
SN558S10IN
Vaatwasser 60 cm
Integreerbaar - Roestvrij staal

Uitrusting

Algemene informatie:
- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Capaciteit: 13 maatcouverts
- 8 Programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Nachtprogramma 50 °C, Glas TurboSpeed20, 1h 65 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- 3 Speciale functies: intensiveZone, varioSpeedPlus, extraDroog
- MachineCare - kuipreiniging
- Glasbeschermingssysteem
- doseerAssistent
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaSensor
- Warmtewisselaar
- Waterwissel spoeltechniek
- Elektronisch regenereersysteem.
- Zelfreinigend filter met 3-voudige besproeiing
- ecoDrogen

Design:
- MetalTouch-Control (zwart)
- Kleur van display: blauw / wit
- Digitale resttijdindicatie
- Aanduiding van het programmaverloop

Comfort / Zekerheid:
- varioFlex korven
- Zilverkleurige korf
- In hoogte verstelbare bovenkorf met rackMatic (3 standen)
- Neerklapbare bordenhouders bovenkorf (2x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (4x)
- Bestekrek in bovenste korf
- Variabele bestekkorf in onderste korf
- Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
- Elektronische indicatie zout
- en glansspoelmiddel
- Kinderbeveiliging: toetsblokkering
- easyLock deursluiting
- iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur

Technische specificaties:
- Verbruik in Eco 50°C programma: 262 kWh / 2660 liter per jaar
- Waterverbruik in Eco 50°C programma: 2660 liter per jaar, op basis van 280 standaard spoelbeurten.
- Droogefficiëntieklasse: A
- Waterverbruik in Eco 50°C programma: 9.5 l
- Geluidsniveau: 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma) 39 dB(A) re 1 pW
- Integreerbaar
- Kuipmateriaal: Roestvrij staal
-
-
-
-
- Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W

iQ500
SN558S10IN
Vaatwasser 60 cm
Integreerbaar - Roestvrij staal

Maatschetsen



Afmeting in mm